

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДОЛЖАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2025 года

№19

Об утверждении Программы
Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Дубровского сельского
поселения на 2025- 2034 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дубровского сельского поселения Должанского района Орловской области на 2025 -2034 г.г.» (прилагается).
2. Администрации сельского поселения при планировании бюджета сельского поселения на очередной календарный год учитывать объемы финансирования программных мероприятий.
3. Постановление администрации Дубровского сельского поселения от 14 мая 2015г. № 10 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дубровского сельского поселения Должанского района Орловской области на 2015 -2024 г.г
4. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке, разместить на официальном сайте Должанского района.

Глава сельского поселения

Н. В. Власова

Приложение

к постановлению администрации
Дубровского сельского поселения
№19 от 07.04. 2025 года

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дубровского сельского поселения на 2025-2034 годы»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Паспорт Программы
2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.
3. Перспективы развития Дубровского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.
4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.
5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.
6. Социально -экономические последствия от выполнения программы.
7. Управление программой.

Паспорт Программы

Наименование Программы	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дубровского сельского поселения на 2025-2034 годы»
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
Муниципальный заказчик Программы	Администрация Дубровского сельского поселения
Основной разработчик Программы	Администрация Дубровского сельского поселения

Основная цель Программы	Развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в Дубровском сельском поселении с 2025 по 2034 годы.
Основные задачи Программы	Определение перспективной потребности населения Дубровского поселения Должанского района, объектов нового строительства в коммунальных ресурсах
Важнейшие целевые показатели программы	Определение критериев доступности для населения коммунальных услуг, показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективных нагрузок, величин новых нагрузок, показателей качества поставляемого коммунального ресурса, показателей степени охвата потребителей приборами учета, показателей надежности по каждой системе ресурсоснабжения, показателей эффективности производства и транспортировки ресурсов, показателей эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса
Сроки и этапы реализации Программы	2025-2034 года
Объемы и источники финансирования Программы	Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет района, местный бюджет поселений, финансовые средства инвесторов

1. Характеристика существующего состояния и проблем коммунальной инфраструктуры поселения

Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории Дубровского сельского поселения по производству товаров, оказанию услуг в сферах:

Электроснабжения - (Филиал «ПАО Россети Центр – Орелэнерго»)

Газоснабжения - (АО «Газпром Газораспределение Орел филиал в г.Ливны Должанский газовый участок.

Водоснабжения – 4

Водоотведения - 0

Теплоснабжения - автономно

Жилищный фонд Дубровского сельского поселения (2025)

- Жилищный фонд поселения составляет 16,98 тыс. м² общей площади. В перерасчете на душу населения это равняется 30,27 м², при среднерайонном показателе жилищной обеспеченности 24,98 м².

Жилищный фонд Дубровского сельского поселения представлен частными домовладениями и домами блокированной застройки.

д. Дубровка дома блокированной застройки- 1 ед., д. Матвеевка дома блокированной застройки -2 ед., д. Белое дома блокированной застройки -1 ед., д. Казинка дома блокированной застройки -2 ед., с Тим дома блокированной застройки – 4ед.

В Дубровском сельском поселении теплоснабжение автономное. В качестве топлива используется в основном газ. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе. Кроме этого имеется и печное отопление.

3. Перспективы развития Дубровского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Дубровское сельское поселение расположено в западной части Должанского муниципального района Орловской области. Поселение граничит с четырьмя сельскими поселениями, а именно: на севере - с Вахновским с/п Ливенского района, на востоке - с Кудиновским с/п, на юге - с Урыновским с/п, на западе - с Белоколодезским с/п Колпнянского района,

Сложившаяся планировочная структура Дубровского сельского поселения представляет собой 11 населенных пунктов. Общая площадь территории муниципального образования составляет -10900 га. Общая численность населения по состоянию 01.01.2025 года составляет 561 человек. Территория поселения изрезана руслом реки Тим, и её притоками, и оврагами. По территории поселения проходят дорога общего пользования регионального значения Дубровка – Евланово.

Административным центром Дубровского сельского поселения является д. Дубровка. Расстояние до административно-территориального центра района - пгт Долгое - 25 км. В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно-упорядоченную структуру. В центре населенного пункта сформировался общественный центр, где разместились: узел связи, сельский дом культуры на 90 мест, 1 магазина. Жилая застройка представлена большинством усадебных индивидуальных домов, 1 дом блокировочной застройки. Благоустройство территории недостаточное, дороги имеют грунтовое покрытие. Система инженерного обеспечения достаточно развита.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Население и демографический потенциал.

Численность населения, его возрастная структура - важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития поселения. Численность населения в целом по сельскому поселению и данным статистики на 2024 год составляет 567 чел.

Сложившая миграция в границах Дубровского сельского поселения

Таблица №1

Показатели	2022год	2023год	2024год
Численность постоянного населения на 1 января, чел.	607	581	567
Родилось, чел.	5	5	3
Умерло, чел.	13	20	8
Естественный прирост (+), убыль (-) населения, чел.	-8	-15	-5
Естественный прирост (+), убыль (-) населения, %	-1,31	-2,58	-0,88
Прибыло, чел.	0	1	1
Убыло, чел.	11	14	2
Миграционный прирост (+), убыль (-) населения, чел.	-11	-13	-1
Миграционный прирост (+), убыль (-) населения, %	-1,81	-2,23	-0,18
Всего прирост, (+), убыль (-) населения, чел.	-19	-28	-6
Всего прирост, (+), убыль (-) населения, %	-3,13	-4,81	-1,05
Коэффициент рождаемости	0,008	0,008	0,005
Коэффициент смертности	-0,021	-0,034	0,014
Коэффициент естественного	-0,014	-0,021	-0,009

прироста (убыли)			
---------------------	--	--	--

Общие тенденции сложившейся демографической ситуации, характеризующиеся спадом рождаемости и увеличением смертности с 2000-х годов, привели к резкому падению естественного прироста и к депопуляции населения (уровень смертности превысил уровень рождаемости). За период с 2022 г по 2024 г численность населения уменьшилось на 40 человек. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от выполнения различных программ. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. Современная демографическая ситуация в Дубровском сельском поселении характеризуется хроническими процессами естественной убыли, с показателями воспроизводства, не обеспечивающими простого воспроизводства населения, старением населения, утратой демографического потенциала. Для улучшения демографической ситуации в Дубровском сельском поселении требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие.

Создание условий для ведения здорового образа жизни

Укрепление репродуктивного здоровья населения, детей подростков, сокращения уровня смертности.

Повышение уровня рождаемости

Укрепление института семьи, поддержка материнства и детства

Механическое движение населения характеризуется отрицательным сальдо. Следует отметить не только мгновенный, но и отложенный эффект миграционного оттока. Миграционная активность в основном свойственна трудоспособному населению. В настоящее время продолжается убыль сельского населения за счет миграции сельской молодежи в города. Основные причины этого - экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможности для большинства сельской молодежи решать вопросы трудоустройства, жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни. При этом без привлечения молодежи в сельском поселении нельзя устойчиво развивать сельские территории. Сложившаяся в поселении демографическая модель воспроизводства населения является крайне неблагоприятной для дальнейшего развития территории.

Показатели естественного и миграционного движения населения в расчете на **100** жителей

(по состоянию на **2024** г.)

Таблица №2

Сельское поселение	рождаемость	Смертность	Естественный прирост	Миграционное сальдо
Дубровское	5,2	14,1	-8,9	-018

Трудовые ресурсы

Миграционные процессы за последние 5 лет отразились на структуре населения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 51% от общей численности населения Дубровского сельского поселения.

Надо отметить, что в поселении, как и во всем районе, существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников работающих без оформления трудовых отношений с работодателем достаточно сложно.

Таблица № 3

	Показатели	Численность чел.
	Трудовые ресурсы	289
	Из них занято:	
	— в сельском хозяйстве	65
	— предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки	2
	— здравоохранение	0
	— образование	3
	— культурно-бытовое обслуживание	0
	— административные и финансовые учреждения	9
	ИТОГО: занятых трудовой деятельностью	79

	Трудоспособное население, не занятое в производстве	68
	Учащиеся студенты	50
	Трудоспособное население, выезжающее на работу в город	142

Главной проблемой является безработица внутри поселения, что стимулирует поиск трудоспособным населением за пределами муниципального образования. В целом территория поселения может быть использована для производства как растениеводства, так и животноводства.

На территории поселения имеются объекты социальной инфраструктуры. К учреждениям социальной инфраструктуры относятся учреждения культуры, предприятия торговли, предприятия связи.

К первому уровню обслуживания товарами повседневного спроса в Дубровском сельском поселении относятся магазины. На территории функционируют 2 магазина индивидуальных предпринимателей продовольственных товаров и выездная торговля Должанского РАЙПО. На территории поселения функционируют учреждение культуры клубного типа и филиал библиотеки.

Система водоснабжения

Проектные решения водоснабжения Дубровского сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности и на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений. Система водоснабжения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная- по назначению, кольцевая-по конструкции. Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно питьевые нужды и полив, на технические нужды производственных мероприятий, на пожаротушение.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом секторе Таблица №4

Наименование потребителей	Население тыс. чел	Норма водопотребления л/сут.чел	Расходы воды м3/сут	
			Средне суточные	Максимальносуточные К=1.2
Дубровского с/п	0,238	230	54,74	65,68

Поливочные нужды	0,238	70	16,66	19,99
---------------------	-------	----	-------	-------

Суммарный расход воды. Расчетный срок

Таблица №5

Наименование потребителей	Среднесуточный расход воды м3/сут	Максимальный суточный расход воды м3/сут
Дубровского сельское поселение, население (0, 238 тыс. чел)	54,74	65,68
Поливочные нужды	16,66	19,99
Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население, прочие расходы (10%)	5,4	6,5
ИТОГО:	76,80	92,17

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, прочие расходы приняты в размере 10% от расходов воды на нужды населения. Расходы воды для нужд наружного пожаротушения, принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов $d=2,5$ л/с. Расходы на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с. Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа расход воды в сутки будет 567 куб.м/сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. Источником водоснабжения, являются подземные воды. В связи с увеличением жилого фонда и ростом населения необходимо будет реконструировать и расширять существующие водозаборные сооружения. Изношенность водопроводных сетей в настоящее время достигает 50 %, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, а с ростом увеличения жилого фонда проложить новые водопроводные сети, в первую очередь в д. Казинка. При выполнении комплекса мероприятий, а именно, реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Проектные предложения

1. Обустройство санитарной зоны водозаборов

- 2 Сети водопровода рекомендуется принять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб
- 3 Все объекты водоснабжения оборудовать системой автоматического управления и регулирования

Система водоотведения

В Дубровском сельском поселении отсутствует централизованная система канализации. Водоотведение индивидуальных жилых домов осуществляется в выгребные с последующим вывозом их на очистительные сооружения п.г. т. Долгое.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Дубровского сельского поселения осуществляется по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанций ПС 35/10-6 кВ. Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 10, 6 кВ и 0,4 кВ с шин распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные подстанции (ТПП) 10/6/0,4 кВ (в количестве 22 шт, присоединенной мощностью- 3551 тыс. кВт). Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей на перспективу определены по удаленным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.185-94 с учетом пице приготовления на газовых плитах. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2 % в год.

Таблица №6

Наименование потребителей	Численность населения (тыс. чел.)			Годовое потребление (кВт.ч) электроэнергии
	Всего:	Сохраняемый ж/ фонд	Новое строительство	
Жилищнокоммунальный сектор	0,567	16,98		538650
с/х предприятия, прочие потребители и соцкультбыт				Нет данных
Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%)				Нет данных
Всего по населению				538650

С учетом коэф совмещения максимумов нагрузок K=0,8				430920
---	--	--	--	--------

Годовое потребление электроэнергии составляет 950. кВт. час. На одного человека. Потребность в электроэнергии объектов, располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов. При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

1. Роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования.
2. Переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники.
3. Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменных трансформаторов на более мощные.

Газоснабжение

Проектные решения.

В настоящее время газоснабжение Дубровского сельского поселения развивается на базе природного газа от АГРС «Долгое». Газифицированы 8 населённых пунктов, 3 н.п. имеют печное отопление. На территории поселения проходят сети высокого, среднего и низкого давления. Протяженности газопроводов составляют:

- низкое давление - 19,221 км;
- среднее давление - 3,961 км;
- высокое давление - 14,294 км.

Проектными решениями сохраняются направления использования газа при этом значительно увеличивается доля его использования. Новое строительство включает усадьбную застройку, а также социально значимые объекты. Обеспечение газом новых жилых районов застройки, необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов низкого давления, подключаемых к существующим ШРП.

Годовые расходы газа на существующий и проектируемый фонд

Таблица №7

Потребители	Расчет	Годовой расход	
Бытовые нужды населения	567 умн. 165 м3/год	94 тыс м3/год	47тыс. м3/час.
Предприятия соцкультбыта ИТОГО:	Расходы определяются по мере реализации целевых и инвестиционных программ, на стадии проектирования		
		94 тыс.м.3/год	47 тыс.м3/час.

Потребление газа принято равным 165куб.м. в год на одного человека

Распределение осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП) Всего в

поселении насчитывается 11 ШРП. В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

- строительство ШРП для проектируемых газовых котельных
- осуществить строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД >90%

поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки полиэтиленовых труб. поэтапный переход на использование сетевого газа объектов, потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ)

развитие системы газоснабжения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и район

Санитарная очистка территории

Очистка населённых пунктов от ТБО производится организацией ООО УК «Зелёная Роща», учреждениями, расположенными на территории Дубровского сельского поселения, а также населением согласно схемы закрепления для санитарной очистки и уборки. Раздельного сбора мусора не предусмотрено. В период массовых субботников вывоз мусора осуществляется частным транспортом. Отходы транспортируются на полигон ТБО. Уборка территорий населённых пунктов производится согласно Правил благоустройства территории.

Проектные решения:

Разработать генеральные схемы системы сбора и транспортировки бытовых отходов на территории поселения. Уборка и очистка территории от ТБО. Обустройство мест сбора мусора. Закрывать несанкционированные свалки.

Уборка территории от мусора, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

На территории поселения в населенных пунктах необходимо организовать плановую регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку с последующим вывозом отходов. Грейдирование грунтовых дорог.

Зимняя уборка предусматривает чистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на обочинах проезжей части, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

5. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств областного и местного бюджетов, средств внебюджетных источников.

Организационно-финансовый механизм Программы долевое финансирование строительства и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных средств.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

6. СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Дубровского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых услуг.

Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования

Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки услуг потребителю.

Обеспечить более рациональное использование ресурсов улучшить санитарно

эпидемиологическое состояние территории создать предпосылки для поступления средств

инвесторов в предприятия коммунального комплекса.

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации программы
- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы.

Основным принципом реализации программы является принцип сбалансированности интересов муниципального образования Дубровское сельское поселение, предприятий и

организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования Дубровское сельское поселение.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители коммунального комплекса.

